


Hollandimpex

Solar Cabin

ÁLLÓSZOLÁRIUMOK 2023





Solar Cabin Exclusive

A Solar Cabin Exclusive állószoláriumok biztosítják vendégeid számára a teljességet! A gyönyörű külső megjelenés mellé, tökéletes konstrukciójú belső kialakítás és barnítási élmény párosul. A külső opál plexi és a sejtelmesen, háttérben ragyogó dekor világítás a teljes kikapcsolódás érzését nyújtja.

Ha a vendégeidnek a legjobbat szeretnéd adni, válaszd a prémium kategóriát! Már energiatakarékos elektronikus előtétos verzióban is rendelhető.

Típus

Solar Cabin Exclusive XL 58 (190 cm-es csövek)

Solar Cabin Exclusive XL 58 Hybrid (190 cm-es csövek)

Solar Cabin Exclusive XXL (200 cm-es csövek)

Solar Cabin Exclusive XXL Hybrid (200 cm-es csövek)



58 db szoláriumcső



start/stop gombos időjelző



légbefúvó rendszer



plexi fogantyú LED világítással



márkanév dekor világítással



belső plexi burkolat



tükrös plexitalp dekor világítással, gravírozott márkanévvel



optimális hőelvezetés



beépített hangszórók



külső opál plexi burkolat, dekorvilágítással



idő kijelzés



ventilátor erősség szabályozás



Solar Cabin iTan

Az iTan külső kialakítására az egyedi, lendületesebb megjelenés jellemző, rengeteg választható színnel és dekorációval! A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően az ellipszis alakban elhelyezett 58 darab szoláriumcső ragyogóan barna bőrszínű eredményez!

Az extra kiegészítők széles választékával még egyedibbé és komfortosabbá teheted a barnulási élményt készülékedben.

Típus

Solar Cabin iTan XL 58 (190 cm-es csövek)

Solar Cabin iTan XL 58 Hybrid (190 cm-es csövek)

Solar Cabin iTan XXL 58 (200 cm-es csövek)

Solar Cabin iTan XXL 58 Hybrid (200 cm-es csövek)



58 db szoláriumcső



start/stop gomb



ventilátor erősség szabályozás



plexi fogantyú LED világítással



márkanév dekor világítással



belső plexi burkolat



tükrös plexitalp dekor világítással, gravírozott márkanévvel



optimális hőelvezetés



beépített hangszórók



idő kijelzés




RGB LED dekorvilágítás



57 féle külső dekorral

Az iTan és Home típusok külső dekor mintázatának teljes választékát keresd a Solar Cabin dekor katalógusban!



Solar Cabin Home

A Solar Cabin Home a folyamatosan fejlesztett iTan otthoni változata. A 100 W-os 176 cm-es lámpáknak köszönhetően kisebb az áramigénye, azonban az 58 darab szoláriumcső egyenletes barnulást eredményez.

Típus

Solar Cabin Home (176 cm-es csövek)



58 db 100 W-os szoláriumcső



márkanév dekor világítással



beépített hangszórók



start/stop gomb



belső plexi burkolat



automata vezérlés, digitális időkijelzéssel




ventilátor erősség szabályozás



plexi fogantyú LED világítással



felül elhelyezett ventilátor



Solar Cabin One

Solar Cabin minőség! Tökéletes választás otthonodba, ha kevés a szabad helyed és nem szeretnéd az elektromos hálózatod fejleszteni, de mégis átélnéd a barnulás élményét. Ebben segít a 15 darab 100 W-os 176 cm-es lámpával és beépített automatával ellátott One.

Típus

Solar Cabin One (176 cm-es csövek)

Solar Cabin One deLux (176 cm-es csövek)



15 db 100 W-os szoláriumcső



automata vezérlés, digitális időkijelzéssel (deLux)



plexi burkolat



márkanév dekor világítással (deLux)



fehér ovális talp

Opionális lehetőségek:



Vibrotalp kezelővel



Vibrotalp vezérlő LED dekorvilágítással



Prémium vibrotalp LED vezérlővel



Aroma illatbefújás + breeze frissítő vízpermet



Collagen LED arckezelő egység



Voice hangsegédlet



Elektronikus előtét rendszer



160 W-os csövek (One, HOME)



Egyedi dekoráció tervezés



Egyedi színes RGB LED dekorvilágítás (Exclusive)



Prémium vezérlő LED dekorvilágítással



Bluetooth



58 darab
szoláriumcső

Fogantyú

Aroma illatbefújás
+ breeze frissítő
vízpermet

Collagen LED
arckezelő
egység




Prémium vezérlő LED dekorvilágítással

Aqua vezérlő

Collagen vezérlő

Hangerő szabályozás

Prémium vibrokezelő




Ventilátor

Beépített
hangszórók


Fogantyú

Prémium
vibrotalp
vezérlővel



Műszaki adatok:

	iTan / Exclusive	Home	One
Teljesítmény:	9/11/13 kW/h	6,5 kW/h	1,8 kW/h
Áramigény:	3x20 A	3x10 A vagy 1x32 A	1x10 A
Feszültség:	3~/N/PE 400 V, 50 Hz	3~/N/PE 400 V, 50 Hz	230 V~/P/N/PE
Csőszám:	58/ 50 db	58/ 50 db	15 db
Kismegszakító:	C25	C20	B16
Csatlakozó:	32 A-es 5 pólusú	32 A-es 5 pólusú	dugvillás (hagyományos)



A készülékek a Magyar Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Osztálya által felülvizsgált és jóváhagyott termékek. Így minden ide vonatkozó szabványi kritériumait kielégítik, ezért a nemzetközi CE jelölésre jogosultak.